

**במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים
ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות**

Mobile elevating work platforms – Design calculations – Stability
criteria – Construction – Safety – Examinations and tests

מסמך זה הוא הצעה בלבד

גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 479 – מתקני הרמה, בהרכב זה:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - נמרוד כהן (יו"ר) | - איגוד התעשייה הקיבוצית |
| - שלמה גור | - איגוד חברות הביטוח בישראל |
| - רם טלמור | - איגוד לשכות המסחר |
| - צבי פז | - המוסד לבטיחות ולגיהות |
| - רמי השמשוני, רמי מימון, דן קורנפלד | - התאחדות התעשיינים בישראל |
| - עמיחי פסח | - לשכת המהנדסים והאדריכלים |
| - מיכה סויסה | - מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה |
| - חיים שנקר | - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – אגף הפיקוח על העבודה |
| - זיו גולדפרב | - צבא ההגנה לישראל |
| - גדעון כץ | - רשות ההסתדרות לצרכנות |

איתי אביתר ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.

טיוטה

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את

התקן הישראלי ת"י 5697 מספטמבר 2009

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

תחום התקן

1.3. בסוף הסעיף שבחלק העברי של התקן יוסף:
יב) במות הרמה המיועדות לעבודות במטעים.

טיוטה